Technikgebäude für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur

Technical buildings for e-mobility and charging infrastructure

Optimal verpackt.
Ideally packaged.

BETONBAU

4 – 5 Über 50 Jahre Erfahrung in Beton | Over 50 years of experience in concrete
6 – 7 Pkw- und E-Bus-Ladekonzepte | Passenger car and e-bus charging concepts
8 – 9 Metallbau trifft Betonbau | Metal meets concrete
10 – 11 Personenschutzkonzept | Personal protection concept
12 – 13 Normkonformität | Compliance with standards
14 – 15 Der Spannung Luft machen | Giving power room to breathe
16 – 17 Funktions- und Elektroausbau | Functional and electronic expansion
18 – 19 Auch optisch optimal verpackt | Also visually ideally packaged
20 – 21 Das Betonbau-Versprechen | The Betonbau promise
22 – 29 Stationen | Stations
30 Geplant, gebaut und aufgestellt | Planned, built and installed

Optimal verpackt.
Ideally packaged.

Ihre Versorgungstechnik für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur braucht ein Zuhause

Your power supply technology for electro-mobility and charging infrastructure needs a home

**INDIVIDUELL EINGERICHTET.
IDEENGELADEN. OPTIMAL VERPACKT.**

Wenn der Spannungspunkt Ihrer Interessen die Elektromobilität ist, dann herzlich willkommen im neuen Zuhause für Ihre Technik! Ihr Heimvorteil: Auf Wunsch liefern wir Ihnen ein komplett eingerichtetes und anschlussfertig ausgebautes Technikgebäude. Nach Maß und dennoch in kürzester Zeit.

Vom Erdaushub für das Fundament bis zur Montage des anschlussfertigen Gebäudes leisten wir alles, um Ihren Ladepunkt ans Netz zu bringen. Oder benötigen Sie ganz konkrete Elemente? Egal was es ist: Genau das werden wir leisten. Denn Sie können exakt und detailliert auswählen, welche Punkte aus der Spannweite unserer Leistungen Sie benötigen.

- Alles aus einer Hand: Planung, Aufbau, Technik
- Höchst individuell – und passend zu Ihrem Budget
- Effizienz und Wirtschaftlichkeit serienmäßig
- Norm- und gesetzeskonforme Bauweisen und Ausrüstungen

**INDIVIDUALLY SET UP.
FULL OF INNOVATIONS. IDEALLY PACKAGED.**

If the focus of your interests is electro-mobility, for example, then welcome to the new home for your technology! Your home field advantage: Upon request, we supply you with a fully equipped and ready-for-connection technical building. Made to measure and yet in the shortest amount of time.

From the excavation for the foundation to the assembly of the ready-to-connect building, we do everything to get your charging point on the grid. Or do you need very specific elements? No matter what it is: We can do just that. For you can choose in detail precisely what parts of the range of our services you need.

- Everything from a single source: Planning, installation, technology
- Highly customized – and within your budget
- Efficiency and economic viability as a standard
- Standard and legally-compliant building methods and equipping

BETONBAU

DIE WICHTIGSTE SÄULE DER E-MOBILITÄT

THE MOST IMPORTANT PILLAR OF E-MOBILITY

Monolithische Bauform, d. h. fugenlos gefertigt und damit äußerst robust und langlebig.

Monolithic design, i.e. made without joints and thus extremely robust and durable.

Optimal verpackt.
Ideally packaged.

Über 50 Jahre Erfahrung in Beton
Over 50 years of experience in concrete

VOM EINFACHEN BAUKÖRPER BIS ZUM INDIVIDUELLEN GEBÄUDE

Die Betontechnik ist das Herz unseres Unternehmens – und die Basis Ihres Technikgebäudes. Deshalb setzen wir ausschließlich auf Stahlbeton mit verschweißter Bewehrung, komplett aus einem Guss. Ihre Vorteile:

- Stahlbeton-Raumzellen Typ UF und UK mit prüffähiger Typenstatik nach Eurocode für beliebige Standorte in Europa
- Berechtigt zur Führung des Gütezeichens für Betonfertigteile; Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001, Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001
- Witterungsbeständige Gebäude aus Stahlbeton mit Druckfestigkeitsklasse C 35/45; Fachbetrieb nach WHG
- Sehr einfache Gründung auf Kiesbett bei Einzelraumzellen auf tragfähigem Untergrund oder mit Fundamentplatte nach Typenstatik
- Raumzelle mit Feuerwiderstand R 30, R 60 und R 90 bei einseitiger Brandbeanspruchung
- Robuster Kabelkeller für Kabeleinführungen im Erdreich aus WU-Beton, optional Bauwerksabdichtung nach DIN 18195
- Individuelle modulare Kombinationsmöglichkeiten der Einzelraumzellen zu einem größeren Bauwerk

FROM A SIMPLE STRUCTURE TO A CUSTOMIZED BUILDING

Concrete technology is the heart of our company and the basis of your technical building. That is why we only use reinforced concrete with welded reinforcements, made entirely from a single cast. Your benefits:

- Reinforced concrete modules type UF and UK with structural calculations according to Eurocode for any locations in Europe
- Authorized to carry the quality mark for precast concrete parts. Quality management according to DIN EN ISO 9001, environmental management system according to DIN EN ISO 14001
- Weather-resistant building made of reinforced concrete with compressive strength class C 35/45
- Very simple foundation on gravel bed for single room cells on load-bearing ground or with foundation plate according to structural calculations
- Module with fire resistance R 30, R 60 and R 90 with one-sided fire load
- Sturdy false floor for cable entry into the ground made of waterproof concrete, optionally structure sealing according to DIN 18195
- Individual modular combination options of the individual modules into a larger structure

BETONBAU

PKW-LADEKONZEPTE

LÖSUNGEN ZUR NETZANBINDUNG UND VERSORGUNG VON AC- UND DC-LADESYSTEMEN AUS EINER HAND

PASSENGER CAR CHARGING CONCEPTS

SOLUTIONS FOR MAINS CONNECTION AND SUPPLY OF AC AND DC CHARGING SYSTEMS FROM A SINGLE SOURCE

E-BUS-LADEKONZEPTE

LÖSUNGEN ZUR NETZANBINDUNG UND VERSORGUNG VON DC-LADESYSTEMEN FÜR E-BUS-FLOTTEN AUS EINER HAND

E-BUS CHARGING CONCEPTS

SOLUTIONS FOR MAINS CONNECTION AND SUPPLY OF DC CHARGING SYSTEMS FOR E-BUS FLEETS FROM A SINGLE SOURCE



AC-Laden
Leistungselektronik im Fahrzeug

AC charging
Power electronics in the vehicle

DC-Schnellladen
Leistungselektronik in der Station

DC quick charging
Power electronics at the station

DC-Schnellladen
Ladung auf der Strecke

DC quick charging
Charging on the go

DC-Schnellladen
Ladung im Busdepot

DC quick charging
Charging at the bus depot

BETONBAU

Metall trifft Beton. Türen und Lüfter Marke Eigenbetonbau

Metal meets concrete. Doors and ventilations built by Betonbau

Sicher, Ihr Gebäude benötigt einen Zugang. Oder gleich mehrere. Einflüglig, zweiflüglig, nach Standardgröße oder individuell und nach Maß – die Tür zum Erfolg ist das Auge fürs Detail. Darum fertigen wir alle Metallkomponenten wie Türen und Lüftungselemente selbst.

- Lüftungselemente und Türen aus Aluminium, hochfesten und witterungsbeständigen Materialien; Oberfläche silbern eloxiert E6 EV1
- Lüftungselemente und Türen mit Schallschutz nach TA Lärm möglich
- Türen mit innen liegenden Türbändern; mögliche Widerstandsklassen RC2 oder RC3 nach DIN EN 1627:2011
- Mechanisches oder elektronisches Mehrfachverriegelungsschloss mit Notausgangsfunktion nach DIN EN 179
- Innovative Zugangssysteme (Kartenleseeinheit, Fingersensor, elektronisches Zahlenschloss)
- Selbstverständlich liefern und montieren wir sämtliche marktgängigen Türen und Lüftersysteme (Stahl, Edelstahl, Kunststoff).

Sure, your building needs an entrance. Or several. Whether single- or double-winged, according to standard size or custom-made – the door to success is an eye for detail. That's why we manufacture all metal components such as doors and ventilation elements ourselves.

- Ventilation elements and doors made of aluminium, high-strength, and weather-resistant materials; surface silver anodised E6 EV1
- Ventilation elements and doors with sound insulation according to technical instructions for protection against noise are possible
- Doors with internal hinges; possible resistance classes RC2 or RC3 according to DIN EN 1627:2011
- Mechanical or electronic multi-point lock with emergency exit function according to DIN EN 179
- Innovative access systems (card reading unit, finger sensor, electronic combination lock)
- Of course, we will supply and install all conventional standard doors and ventilation systems (steel, stainless steel, plastic).

Optional mit Pulverbeschichtung oder Lackierung im RAL-Farbton Ihrer Wahl

Optionally with powder coating or lacquer finish in RAL colour of your choice



Alle Türen und Lüftungsöffnungen fertigen wir im Haus und nach Maß

All doors and ventilation openings are manufactured in-house and made-to-measure

BETONBAU

Personenschutzkonzept
Personal protection concept

Gerade wenn sich Ihre Lade- oder Infrastrukturstation im öffentlichen Raum befindet, ist es unabdingbar, ein zuverlässiges Personenschutzkonzept zu verfolgen. Dieses muss die Sicherheit von Passanten, aber auch Ihres Betriebspersonals gleichermaßen garantieren.

Das eigens entwickelte Betonbau-Personenschutzkonzept sieht bereits ab Werk die Absicherung gegen alle Eventualitäten und die Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Normen vor. So kann Ihre Ladestation problem- und gefahrlos an jedem Ort betrieben werden.

Zu den sicherheitsrelevanten Anforderungen, die unsere Produkte erfüllen, gehören u. a.:

- Störlichtbogensicherheit
- Berührungsschutz (IEC 60529)
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- Weitere Details zur Normkonformität siehe S. 12

Especially if your charging or infrastructure station is located in public areas, it is crucial to follow a reliable personal protection concept. This must ensure the safety of passers-by and your operating staff alike.

Betonbau's specially developed personal protection concept provides for protection against all eventualities and compliance with all safety-related standards ex works. This means that your charging station can be operated easily and safely in any location.

The safety-related requirements that our products meet include among others:

- Arc resistance
- Contact proteciton (IEC 60529)
- Electromagnetic compatibility (EMC)
- For other details about compliance with standards, see p. 12

Station im öffentlichen Bereich zur Versorgung einer Ladesäule

Station in public area to power a charging column

Störlichtbogenprüfung nach IAC-B für Passantenschutz 20 kA 1s

Arc fault testing pursuant to IAC-B for passers-by protection 20 kA 1s



Störlichtbogenprüfung nach IAC-A für Bediener 20 kA 1s

Arc fault testing pursuant to IAC-A for operators 20 kA 1s

BETONBAU

Normkonformität
Compliance with standards

Neben der Vermeidung von Personenschäden ist die grundsätzliche normkonforme Ausführung und Prüfung Ihrer Ladestation auch ein grundlegender Faktor des Werterhalts Ihrer verbauten Technik.

Betonbau fertigt nach den einschlägigen deutschen, europäischen und internationalen Normen, Verordnungen und Gesetzesvorschriften. Auch die relevanten UVV-Regeln, vor allem DGUV 3, kommen bei der anforderungsgerechten Entwicklung unserer Komponenten zum Tragen. Für die lückenlose Einhaltung aller genannten Vorschriften garantiert unser zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem.

NORMKONFORMITÄT NACH IEC 62271-202

- Schutzgrad IP 23D,
  optional IP 34D, IP 25D, IP 43D
- Störlichtbogensicherheit
  IAC-AB 20 kA 1s
- Erwärmungsprüfungen und
  Nachweis Gebäudeklassen
  nach DIN EN 62271-202
  (VDE 0671-202:2015-02)
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
  nach DIN EN 50413 (VDE 0848) bzw.
  DIN CLC/TR 62271-208 (VDE 0671-208)

In addition to avoiding personal injury, a basic factor in preserving the value of your installed technology is the generally standard-compliant design and testing of your charging station.

Betonbau manufactures according to the relevant German, European and internaitonal standards, regulations and legal stipulations. The relevant UVV rules, especially DGUV 3, also apply to the requirements-based development of our components. Our certified quality management systme guarantees full compliance with all mentioned regulations.

STANDARDS COMPLIANCE PURSUANT TO IEC 62271-202

- Degree of protection IP 23D,
  optionally IP 34D, IP 25D, IP 43D
- Fault arc safety
  IAC-AB 20 kA 1s
- Heating tests and proof of building classes
  pursuant to DIN EN 62271-202
  (VDE 0671-202:2015-02)
- Electromagnetic capability (EMC)
  pursuant to DIN EN 50413 (VDE 0848) or
  DIN CLC/TR 62271-208 (VDE 0671-208)



Feldliniendarstellung einer EMV-Berechnung

Field line representation of an EMC calculation



Durchführung einer EMV-Messung

Implementation of an EMC measurement

BETONBAU

Der Spannung Luft machen. Aber sicher.
Giving power room to breathe. But safely.

Lüftung und Klimatisierung Ihres Technikgebäudes sind essenziell. Das ist nichts Neues. Unsere sicheren und intelligenten Lösungen zur Be- und Entlüftung von Ladestationen hingegen schon.

Dazu haben wir eine Entwicklungsstudie – wissenschaftlich begleitet von renommierten Hochschulen – durchgeführt und zu konkreten, effizienten Lösungskonzepten weiterentwickelt, von denen Sie direkt profitieren:

- Modularer und skalierbarer Aufbau der gesamten Lüftungs- und Klimatechnik
- Hocheffiziente Strömungswiderstandsbeiwerte
- Nachweis der Gebäudeklassen und zulässiger Erwärmung
- Einbruchhemmklasse
- Weitere additive Bauteile, wie Druckklappen, Flugschneeabwehr und Ähnliches, entnehmen Sie bitte unserer Broschüre „Komponenten für Technikgebäude“.

The ventilation and air conditioning of your technical building are essential. It's nothing new. Our safe and intelligent solutions for the ventilation of charging stations, however, are new.

Scientifically accompanied by renowned universities, we have carried out a development study for this purpose and used it to develop specific efficient solution concepts, from which you benefit directly:

- Modular and scalable design of an entire ventilation and air conditioning technology
- Highly-efficient flow resistance coefficients
- Evidence of the building classes and permissible heating
- Burglar resistance class
- Other additive components, such as pressure flaps, drift snow prevention and the like can be found in our brochure "Components for Technical Buildings".

Beispiele für Türen und Lüftungselemente aus eloxiertem Aluminium

Examples of doors and ventilation elements made of anodized aluminum



Alle Lüftungsöffnungen und Türen fertigen wir im Haus und nach Maß

We custom produce all ventilation openings and doors in-house

BETONBAU

Funktions- und Elektroausbau in voller Ladung

Functional and electronic expansion at full load

Unsere Arbeit elektrisiert uns – wir elektrisieren Ihr Technikgebäude. Und statten es mit allen notwendigen Funktionen aus.

- Elektroausbau
  - MS-Schaltanlage
  - Transformator
  - Niederspannungsverteilung
  - Schutz- und Steuerschränke
  - Zählerschrank
  - Hilfsspannungsversorung
  - Komplette Verkabelung
  - Erdungsanlage

- Elektroinstallation
  - Installationsverteiler
  - Beleuchtung, Steckdosen
  - Zwangsbelüftung, Klimatechnik, Heizung
  - Kabelrinnen
  - Erdung, Potenzialausgleich
  - Äußerer und innerer Blitzschutz
  - Brandmeldeanlage
  - Einbruchmeldeanlage
  - Montage der Schaltschränke
  - Interne Verkabelung, Steuerleitungen

- Zubehör
  - Feuerlöscher
  - Notleuchte
  - Beschilderung
  - Schreibpult
  - Schließsysteme

Our work electrifies us – we electrify your technical building. And equip it with all the necessary functions.

- Electronic expansion
  - MV switchgear
  - Transformer
  - Low voltage distribution
  - Protection and control cabinets
  - Meter cabinet
  - Auxiliary power supply
  - Complete wiring
  - Grounding system

- Electrical installation
  - Installation distributor
  - Lighting, sockets
  - Forced ventilation, air conditioning, heating
  - Cable trays
  - Grounding, potential equalization
  - External and internal lightning protection
  - Fire alarm system
  - Burglar alarm system
  - Installation of switch cabinets
  - Internal wiring, control cables

- Accessories
  - Fire extinguishers
  - Emergency lighting
  - Signage
  - Writing desk
  - Locking systems

Auf Wunsch komplett anschlussfertig ausgebaut durch unsere Techniker!

By request, expanded completely ready-for-connection by our technicians!

Ihre Technik – erfolgreich am Netz

Your technology – successfully on the net

BETONBAU

Auch optisch optimal verpackt
Also visually ideally packaged

Ihre Ladestation sieht genau so aus, wie Sie es wünschen – und wie es sich in die Landschaft integrieren lässt. Diese Gestaltungsmöglichkeiten können im Zusammenhang mit landschaftsgestalterischen und städtebaulichen Anforderungen von Nutzen sein, z. B. Einbettung in Grünflächen oder Freizeitanlagen, Integration in Wohnumfelder in der Art von Tiefgaragen oder in Stadtvierteln unter öffentlichen Verkehrswegen.

Hier sind unsere vielfältigen Bauweisen und austauschbaren Fassadenmaterialien von großem Vorteil:

- Ganz oder teilweise in den Hang integriert
- Als Unterflurstation komplett eingegraben
- Satteldächer mit Ziegel- oder Blecheindeckung, Flachdächer mit Bekiesung oder extensiver Begrünung
- Mit dekorativen Fassaden wie Klinker, Naturstein oder Holz bestens an das Erscheinungsbild der Umgebung angepasst

Your charging station looks just the way you want it – and it integrates into the landscape. These design possibilities may be useful in conjunction with landscape design and urban development requirements, such as embedding in green areas or leisure time facilities, integration into residential areas in the form of underground garages or in city districts on public transport routes.

Our versatile design and the interchangeable facade materials are a huge advantage here:

- Fully or partially integrated into a slope
- Completely buried as an underfloor station
- Saddle roofs with tile or metal roofing, flat roofs with gravel or extensive greening
- With decorative facades, such as brick, natural stone or wood, ideally adapted to the appearance of the environment

Bestens integriert – und trotzdem ein echter Hingucker. Sie entscheiden über das Erscheinungsbild Ihrer Ladestation!

Perfectly integrated – and yet a real eye-catcher. You decide on the appearance of your charging station!

Optimale Angleichung an Standorte, ob Natur, Ortsrand oder Innenstadt

Optimal harmonization to the locations, whether in nature, at the outskirts of town or downtown

BETONBAU

Das Betonbau-Versprechen
The Betonbau promise

UNSER WORT HÄLT SO FEST WIE STAHLBETON.

OUR WORD IS AS STRONG AS REINFORCED CONCRETE.

SCHNELLIGKEIT.
Wer sportlich baut, ist fix am Netz – die Geschwindigkeit entscheidet.

SPEED.
If you build fast, you're connected to the grid – speed is crucial.

PÜNKTLICHKEIT.
Weil Zeit unsere wertvollste Ressource ist, gehen wir mit Terminen genau so um.

PUNCTUALITY.
Because time is our most valuable resource, we meet our deadlines.

FLEXIBILITÄT.
Das bedeutet für uns, dass Sie immer die Wahl haben. Und dabei fachmännisch beraten werden.

FLEXIBILITY.
For us, this means that you always have the choice. And you will be expertly advised in the process.

QUALITÄT.
Denn wir bauen für die Zukunft – und das Fundament sind über 50 Jahre Erfahrung.

QUALITY.
Because we build for the future – and the foundation is over 50 years of experience.

Erfolg ist Teamwork: Nur wer seine Kompetenzen gut vernetzt, kommt gut ans Netz.

Success is teamwork: You will only be well-connected to the network if you network your competencies well.

BETONBAU

Sowohl begehbare Stationen als auch nicht begehbare Kompaktstationen realisieren wir für Sie nach bewährtem Standard oder zugeschnitten auf Ihre individuellen Wünsche. Für jede Anwendung gibt es eine Lösung – aus Beton.

We realize walk-in stations as well as non-accessible compact stations for you according to the proven standard or tailor-made according to your own requirements. There is a solution for every application – made of concrete.

STANDARDISIERTE STATIONEN | STANDARDIZED STATIONS

Stationstyp Station type	max. Konfiguration MS-Schaltanlage max. configuration MV-switchgear	max. Trafo-nennleistung max. trans-former rated power	Gehäuseklasse nach DIN EN 62271-202 Housing class according to DIN EN 62271-202	max. Breite NS-Verteilung max. width LV distribution
UK 2820	2 K 1T + M	630 kVA	10	1500 mm
	3 K 1T + M	630 kVA	10	1100 mm
UK 3015	3 K 1T	630 kVA	15	1500 mm
UK 2200-29 H	3 K 1T + M	1000 kVA	15	1900 mm
UK 2200-29 X	3 K 1T + M	1600 kVA	20	1900 mm
UK 2600-25	3 K 1T + M	2500 kVA		2300 mm
UK 3042-S	3 K 1T + M	1600 kVA		2600 mm
UF 2536	3 K 1T + M	630 kVA opt. 1000 kVA		2100 mm
UF 3048	3 K 1T + M	1600 kVA		2600 mm

Weitere Typen, Abmessungen und Ausbaukonfigurationen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie auch die lokalen TABs der Verteilnetzbetreiber.

Other types, dimensions and design configurations are available by request.
Please also observe the local TABs for the distribution system operators.

Standard-Kompaktstation | Standard compact station

UK 2820





UK 2820 VAR. 1



UK 2820 VAR. 2





Standard-Kompaktstation | Standard compact station

UK 2200-29

UK 2200-29H | VAR. 1





UK 2200-29X | VAR. 2







Standard-Kompaktstation | Standard compact station

UK 2600-35









Schnellladestation | Quick charging station

UK 3042-S – UK 3948-S











HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE:
An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren. Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

WE SHOW OUR SIZE HERE:
You can read – and combine – the variety of sizes of the individual buildings using the matrix above. Other dimensions are available by request.



Beispiel Dach „DV“
Example of "DV" roof



Optional: Dach und Fassade wärmegedämmt
Optionally: Roof and facade are heat-insulated



Beispiel Schnitt Standard-UF-Station
Example of cut standard UF station



Standard-1-Raum-Station | Standard-1-room station

UF 2536







Beispiel für eine 1-Raum-Lösung UF 2536

Example of a 1-room solution UF 2536



2-Raum-Lösung | 2-room solution

UF 3048







Beispiel für eine 2-Raum-Lösung UF 3048

Example of a 2-room solution UF 3048



Guter Rat ist halb gewonnen:
Stellen Sie uns Ihre Fragen!

Good advice is half the battle:
Ask us your questions!

Geplant, gebaut und aufgestellt
Planned, built and installed

Alles aus einer Hand. Das bedeutet auch, dass wir Ihnen auf Wunsch bei Formalien und Organisation zur Hand gehen. Im gesamten Prozess bringen wir unsere langjährige Erfahrung ein – und Ihr Projekt so schneller voran.

- Disposition
- Baustellenbesichtigung
- Unterstützung bei Fragen zur Gründung inkl. Erdaushubskizze und Fundamentpläne
- Genehmigungen einholen
- Transport ab Werk und Krangestellung auf der Baustelle
  - Straßenprüfung und Beschilderung
  - Verkehrslenkende Maßnahmen
- Montagedienstleistung vor Ort durch eigenes Personal

Everything from a single source. This also means that we can help you with any formalities and organization. We provide our many years of experience throughout the process - and therefore complete your project faster.

- Scheduling
- Construction site visit
- Support in the event of questions about the foundation, including excavation sketches and foundation plans
- Obtaining permits
- Transport ex works and crane provision on site
  - Road testing and signage
  - Traffic control measures
- Assembly service on site with our own personnel

ENERGIEGELADEN. UND GESPANNT AUF IHR PROJEKT.

CHARGED.
AND EXCITED ABOUT YOUR PROJECT.

BETONBAU

Standort Waghäusel Location Waghäusel

Hier finden Sie uns. You can find us here.

Standort Kösching Location Kösching

Standort Bockenem Location Bockenem

Standort Schkeuditz Location Schkeuditz

Standort Prag Location Prague

betonbau.com
betonbau-shop.com
betonbau.com/konfigurator

Betonbau GmbH & Co. KG

Schwetzinger Straße 19–21
68753 Waghäusel
Tel. +49 7254 980-6
Fax +49 7254 980-419

bbw-info@betonbau.com

Betonbau GmbH & Co. KG
Niederlassung Bockenem

Im Nördernfeld
31167 Bockenem
Tel. +49 5067 992-0
Fax +49 5067 992-10

bbb-info@betonbau.com

Betonbau GmbH & Co. KG
Niederlassung Kösching

Einsteinstraße 8
85092 Kösching
Tel. +49 8456 9181-0
Fax +49 8456 9181-134

bbk-info@betonbau.com

Betonbau GmbH & Co. KG
Niederlassung Schkeuditz

Industriestr. 52
04435 Schkeuditz
Tel. +49 34204 813-0
Fax +49 34204 813-99

bbs-info@betonbau.com

Betonbau s.r.o.

Průmyslová 698/5a
CZ – 108 00 Praha 10
Tel. +420 281 034 111
Fax +420 281 034 180

betonbau@betonbau.cz